

축우 사업의 동반자

카프매직

이지팜스 축우사료와
함께하면 최상의 성적을
만들 수 있습니다



www.easyfarms.net



이지팜스

카프매직 급여 방법과 효과

카프매직 권장 농가

- 튼튼한 송아지 조기 육성을 원하는 농장
- 착유량 증대 및 성적 향상을 목표로 하는 농장
- 번식을 향상과 건강한 번식 관리를 원하는 농장
- 여름철 생산성 유지를 고민하는 농장
- 비육 후기 성장 극대화를 추구하는 농장

카프매직 급여방법

단계	급여시기	급여급여량 / 일
송아지	생후 7일령 ~ 3개월령 이전	100g ~ 1kg / 두 / 일
착유우	자가 TMR 경우 배합비 내 첨가	0.5kg ~ 1kg / 두 / 일
건유우	분만 3주 전 ~ 비유 초기	0.5kg ~ 1kg / 두 / 일
비육우	비육 중, 후기 사료 섭취량 감소 시	0.3kg ~ 0.5kg / 두 / 일
번식우	분만 2개월 전부터 이유시 까지	0.3kg ~ 0.5kg / 두 / 일

카프매직 급여효과


“어린 송아지 입 불이기 부터 큰 소의 고영양 첨가제”

송아지	○ 반추위 미생물 증식, 반추위 용모 및 용적 발달
착유우	○ 분만 후 사료 소화율 증대 및 이행기 관련 질병 예방
건유우	○ 건유 후기 조사료 섭취량 증대로 초기 대사성 질병 예방
비육우	○ 비육 중, 후기 사료 섭취량 증대, 사료 효율 개선
번식우	○ 번식 질환 예방, 분만 송아지의 호흡기 및 폐사 예방

이지팜스

카프매직 급여성적

생후 3개월령 한우 송아지 대비 반추위 무게 차이



카프매직 45일 급여 송아지 육성기 증체 차이

실험대상

- 생후 5개월령 한우 숫송아지

시험 조건

- 대조구 : 생후 3개월 이전, 어린송아지 사료 급여
- 카프매직 급여구 : 생후 3개월 이전, 카프매직+어린송아지 사료 급여
- 생후 3개월 이후 : 동일한 우방에서 동일한 사료 급여

결 과

- 카프매직 급여 송아지는 대조구 대비 일당 증체량이 **0.33 kg** 높았으며, **평균 증체율은 45% 향상**되었습니다.
- 이는 대사각인 효과로 인한 반추위 조기 발달과 소화율 개선으로, 육성기 성장률이 확실히 월등해졌습니다.

구분	시험두수	평균 증체량
대조구	20두	32.6 kg
카프매직 급여	20두	47.4 kg

이지팜스 카프매직

카프매직 급여 송아지, 반추위부터 다른 성장

실험대상

- 생후 3개월령 한우 숫 송아지

급여 조건

- 대조구 송아지 : 자연포유, 입붙이기 사료 급여
- 카프매직 급여 송아지 : 인공포유, 카프매직 급여

결 과

- 카프매직 급여 송아지가 **반추위 용모가 3~4배 더 길고, 촘촘하게 발달**
- **반추 기능이 조기에 형성** 되어 **사료 이용 효율과 성장 효과가 뚜렷하게 향상**

✓ 반추위 용모 발달 사진




대조구 송아지




카프매직 급여 송아지

✓ 반추위 용모 조직절편 전자현미경 사진



대조구 송아지



카프매직 급여 송아지

이지팜스 카프매직


카프매직 급여로 착유우 유량과 소화 상태 개선

급여량	급여기간	분 채취량
500 g	15일	350 g

✓ 카프매직 급여 착유우 분세척시 소화율 개선




카프매직 급여 전



카프매직 급여 후

“사료 이용 효율이 향상되면서 **사료 손실이 줄고,**
유량증가와 번식성적 향상을 통해 **생산성이 개선** 됩니다.”

✓ 카프매직 급여시 유량변화



◎ 유량 피크 시기가 지나면, 유량은 4일마다 1%씩 감소합니다.

하지만 **카프매직을 14일간 급여한 결과, 실유량이 1.5 kg 증가** 하였으며
급여하지 않았을 때의 예측 유량과 비교하면 **2.6 kg 증가 효과**가 나타났습니다.